

№	Чертежен №	Товарно осимост	Цилиндър тип ЦБСД	Ъгли на завиване	Р-р м/у челата на главините в мм.	Обща дължина Габарит / мм.	Диаметър за присъединяване на колелата	Присъединяване към шаси	Заменя Мост управляем
1	РМУ 6010 00.00.00–със Спирачен механизъм	10kN	φ63x96xφ40	49° / 40°	1180	1318	φ160/ 5xM14x1,5	Ос - φ35 / 300мм.	
2	РМУ 6013 00.00.00 - механичен	22kN	-	-	786	904	φ145/ 5xM14x1,5	Втулка еластична - φ 50мм	МУ 4901 00.00.00 – напълно взаимозаменяем
3	РМУ 6015.5 00.00.00	30kN	φ80x183xφ55	76,5° / 56°	965.5	1119.5	φ160 /5xM14x1,5	Дънлоп – 310мм.	МУ 1784.33.37С17 14.00.00-05 - 5г.
4	РМУ 6019.5 00.00.00	35kN	φ80x183xφ55	76,5° / 56°	965.5	1119.5	φ160 /5xM14x1,5	Еластично–320мм.	- 5г.
5	РМУ 6020.5 00.00.00-02	35kN	φ80x165xφ55	69° / 49°	965.5	1119.5	φ160 /5xM14x1,5	Дънлоп – 225 мм.	МУ 4953.5 00.00.00-02 – 5г.
6	РМУ 6021.5 00.00.00-02	35kN	φ80x183xφ55	76,5° / 56°	965.5	1119.5	φ205 /6xM18x1,5	Дънлоп – 310мм.	РМУ 6004 00.00.00-02 - 5г.
7	РМУ 6024 00.00.00 - механичен	18kN	-	76° / 50°	1015	1104	φ175 /6xM14x1,5	Кулиса / ШС25	МУ 4924 00.00.00 / -01 / МУ 4924.1 00.00.00
8	РМУ 6028.5 00.00.00	50kN	φ80x165xφ55	73,4°/51°37“	1400	1550	φ205 /6xM18x1,5	Ос - φ50 / 405 мм.	РМУ 6028 /1,.2,.3,.4/ 00.00.00
9	РМУ 6029 00.00.00	30kN	φ80x126xφ55	74° / 53°	900	990	φ145 /5xM14x1,5	Дънлоп – 138 мм.	МУ 4950 00.00.00
10	РМУ 6033 00.00.00 - механичен	22kN	-	-	687	854	φ145/ 5xM14x1,5	Втулка еластична - φ 50мм	МУ 4900 00.00.00 – напълно взаимозаменяем
11	РМУ 6037.1 00.00.00	120kN	φ125x225xφ7	47,8 ° / 66°	1714	1830	φ335/10xM22x1,5	Ос - φ78 / 640мм.	РМУ 6037 00.00.00
12	РМУ 6041.1 00.00.00 - хидравличен	25kN	φ80x114xφ55	77° / 56°	774	864	φ145/ 5xM14x1,5	Втулка еластична - φ 50мм	МУ 4898 00.00.00 МУ 4901 00.00.00
13	РМУ 6043 00.00.00 - хидравличен	25kN	φ80x114xφ55	77° / 56°	774	864	φ145/ 5xM14x1,5	Дънлоп – 120 мм.	МУ 4934 00.00.00
14	РМУ 6045.5 00.00.00 - хидравличен	30kN	φ70x129xφ45	76,5° / 55°	900	990	φ145/ 5xM14x1,5	Втулка еластична - φ 60мм	МУ 4925.1 00.00.00 МУ 5014.1 00.00.00-02 РМУ 6045 / .1, .3 / 00.00.00
15	РМУ 6046.1 00.00.00	30kN	φ70x129xφ45	76,5° / 55°	900	990	φ145/ 5xM14x1,5	Дънлоп – 250 мм.	МУ 4955.6 00.00.00 МУ 5014.1 00.00.00 РМУ 6046 00.00.00

16	PMY 6048.1 00.00.00	25kN	φ80x126xφ55	74° / 53°	900	990	φ145/ 5xM14x1,5	Дънлоп – 300 мм.	MY 7110.5 00.00.00 PMY 6000.1 00.00.00 PMY 6018.1 00.00.00
17	PMY 6049.4 00.00.00-02	100kN	φ110x190xφ70	64,5°/40,20°	1708.5	1828	φ275 /8xM22x1,5	Ос - φ62 / 545 мм.	PMY 6049.4 00.00.00
18	PMY 6049.6 00.00.00	100kN	φ110x190xφ70	64,5°/40,20°	1708.5	1828	φ275 /8xM22x1,5	Еластично-392 мм.	PMY 6009 00.00.00 PMY 6049 /.1 /.2 /.3 00.00.00
19	PMY 6050.1 00.00.00-01	70kN	φ100x200xφ60	73° / 50°	1504.5	1648.5	φ275 /8xM22x1,5	Ос - φ50 / 405 мм.	
20	PMY 6050.2 00.00.00-02	70kN	φ100x200xφ60	73° / 50°	1504.5	1648.5	φ275 /8xM22x1,5	Еластично-392 мм.	PMY 6050 / .3 00.00.00
21	PMY 6053.3 00.00.00 - хидравличен	30kN	φ80x126xφ55	74° / 53°	900	990	φ145/ 5xM14x1,5	Дънлоп – 138 мм.	MY 4932 00.00.00 PMY 6053 00.00.00
22	PMY 6055 00.00.00 PMY 6055 00.00.00-01	30kN	φ80x183xφ55	76,5°/56°	965.5	1115.5	φ145/ 5xM14x1,5	Дънлоп – 250 мм.	MY 5015 00.00.00 MY 5015 00.00.00-01
23	PMY 6059 00.00.00	25kN	φ80x114xφ55	77° / 56°	774	864	φ145/ 5xM14x1,5	Дънлоп – 190 мм.	MY 4959.3 00.00.00 MY 4959.4 00.00.00
24	PMY 6060 00.00.00	50kN	φ80x187xφ55	78° / 58°	1100.5	1250.5	φ145/ 5xM14x1,5	Дънлоп – 310 мм.	MY 5016 00.00.00
25	PMY 6060.1 00.00.00	50kN	φ80x187xφ55	78° / 58°	1100.5	1250.5	φ205/ 6xM18x1,5	Дънлоп – 310 мм.	
26	PMY 6060.2 00.00.00	50kN	φ80x187xφ55	78° / 58°	1100.5	1250.5	φ160/ 5xM14x1,5	Дънлоп – 250 мм.	
27	PMY 6061 00.00.00	32kN	φ80x134xφ55	81° / 57°	890	1021	φ145/ 5xM14x1,5	Сферични лагери 388 мм.	
28	PMY 6062.1 00.00.00	50kN	φ80x165xφ55	71° / 51,3°	1200	1340	φ275 /8xM22x1,5	Еластично-392 мм.	PMY 6062 00.00.00
29	PMY 6066.1 00.00.00	33kN	φ80x189xφ55	81° / 57,5°	1000	1150	φ190/ 5xM14x1,5	Сферични лагери - 388 мм.	PMY 6066 00.00.00
30	PMY 6067.1 00.00.00	140kN	φ150x228xφ8	66,7°/ 50,4°	2010	2156	φ425/12xM22x1,5	Ос - φ88 / 640 мм.	PMY 6067 0000.00
31	PMY 6070.4 00.00.00	19kN	φ80x126xφ55	74° / 54°	1015	1056	φ175/ 6xM14x1,5	Ос - φ35 / 300 мм.	PMY 6070 /.1/.2/.3 00.00.00
32	PMY 6074.1 00.00.00 със Сервоспирачки φ 270	19kN	φ80x126xφ55	56° / 40°	1142	1232	φ205/ 6xM18x1,5	Ос - φ35 / 300 мм.	PMY 6074 00.00.00
33	PMY 6075 00.00.00	30kN	φ70x129xφ45	76,5° / 56°	963.5	1053.5	φ160/ 5xM14x1,5	Дънлоп – 253 мм.	MY 4925.3 00.00.00 PMY 6025 /.1 00.00.00 PMY 6040 /.1 /.3 00.00.00
34	PMY 6076 00.00.00	25kN	φ70x129xφ45	76,5° / 54°	799	889	φ145/ 5xM14x1,5	Дънлоп – 175 мм.	PMY 6001 00.00.00 PMY 6034 /.2 00.00.00

35	PMY 6076.1 00.00.00	25kN	φ70x129xφ45	76,5° / 54°	799	889	φ145/ 5xM14x1,5	Дънлоп – 175 мм.	
36	PMY 6077 00.00.00	25kN	φ80x114xφ55	77° / 56°	774	865	φ145/ 5xM14x1,5	Ос - φ 35 /242 мм.	
37	PMY 6078 00.00.00	25kN	φ70x129xφ45	76,5° / 55°	900	990	φ145/ 5xM14x1,5	Дънлоп – 175 мм.	PMY 6044.1 00.00.00
38	PMY 6078.1 00.00.00	25kN	φ70x129xφ45	76,5° / 55°	900	990	φ145/ 5xM14x1,5	Дънлоп – 175 мм.	PMY 6044 00.00.00
39	PMY 6080 00.00.00 от 2 - до 4г.	30kN	φ70x129xφ45	76,5° / 56°	963.5	1053.5	φ160/ 5xM14x1,5	Дънлоп – 225 мм.	MY 4953.5 00.00.00 MY 4953.6 00.00.00 PMY 6020 /2 /3 00.00.00 PMY 6020.5 00.00.00 / 2 – 4г./
40	PMY 6080.1 00.00.00	30kN	φ70x129xφ45	76,5° / 56°	963.5	1053.5	φ160/ 5xM14x1,5	Сферични лагери 330 мм.	
41	PMY 6081 00.00.00	25kN	φ70x129xφ45	76,5° / 55°	900	990	φ145/ 5xM14x1,5	Ос - φ 35 /265 мм.	PMY 6006.1 00.00.00 PMY 6018 /2 00.00.00
42	PMY 6083 00.00.00	25kN	φ70x129xφ45	76,5° / 55°	900	990	φ145/ 5xM14x1,5	Дънлоп – 175 мм.	PMY 6000 00.00.00 PMY 6035 /2 00.00.00
43	PMY 6084 00.00.00	25kN	φ80x126xφ55	74° / 53°	900	1000	φ205/ 6xM18x1,5	Ос - φ 60 /305 мм.	MY 4902 00.00.00
44	PMY 6085 00.00.00	30kN	φ70x129xφ45	76,5° / 56°	963.5	1053.5	φ160/ 5xM14x1,5	Дънлоп – 310 мм.	MY 1794.33.26 03.01.00 MY 1784.33.37C17 14.00.00 / -01, -02, - 03, -04 / PMY 6015 / .2 /3 00.00.00
45	PMY 6085 00.00.00-02	30kN	φ70x129xφ45	76,5° / 56°	963.5	1053.5	φ160/ 5xM14x1,5	Дънлоп – 310 мм.	MY 4953.1 00.00.00 MY 4953.3 00.00.00 MY 4953.4 00.00.00 PMY 6005 00.00.00 PMY 6015 /2 /3 00.00.00-02
46	PMY 6087.1 00.00.00 - хидравличен	19kN	φ70x129xφ45	74° / 54°	1013	1087	φ175/ 6xM14x1,5	Кулиса / ШС25	MY 4924 00.00.00 / -01 / MY 4924.1 00.00.00 PMY 6047 /.1 00.00.00 PMY 6087 00.00.00
47	PMY 6088.2 00.00.00 със Сервоспирачки φ 270	19kN	φ80x126xφ55	74° / 54°	1080	1166	φ175/ 6xM14x1,5	Кулиса / ШС 25	PMY 6088.1 00.00.00
48	PMY 6089 00.00.00	25kN	φ70x129xφ45	76,5° / 54°	799	899	φ145/ 5xM14x1,5	Ос - φ 40 /227 мм.	MY 4927 00.00.00

49	PMY 6090 00.00.00 със Сервоспирачки ф 190	30kN	ф70x101xф45	58° / 42°	1049	1201	ф160/ 5xM14x1,5	Дънлоп – 253 мм.	MY 4925.4 00.00.00 PMY 6025.2 00.00.00
50	PMY 6091 00.00.00	25kN	ф70x129xф45	76,5° / 55°	900	990	ф145/ 5xM14x1,5	Ос - ф 35 /242 мм.	PMY 6011 /2 00.00.00
53	PMY 6092 00.00.00	70kN	ф100x200xф6	72° / 49°	1605	1750	ф275 /8xM22x1,5	Еластично- 392 мм.	
54	PMY 6094 00.00.00	25kN	ф70x129xф45	76,5° / 54°	799	889	ф145/ 5xM14x1,5	Ос - ф 35 /242 мм.	PMY 6001.1 00.00.00 PMY 6014 / .2 00.00.00
55	PMY 6098 00.00.00 със Сервоспирачки ф 335	70kN	ф100x200xф60	73° / 50°	1689	1820	ф275 /8xM22x1,5	Еластично-392 мм.	
56	PMY 6101 00.00.00 - хидравличен	25kN	ф80x114xф55	77° / 56°	774	916	ф145/ 5xM14x1,5	Втулка еластична - ф 50мм	MY 4900 00.00.00
57	PMY 6104 00.00.00	19kN	ф80x86xф55	45° / 35,5°	1120	1195	ф175/ 6xM14x1,5		/ на ресьори /
58	PMY 6105 00.00.00	30kN	ф70x129xф45	76,5° / 56°	964.5	1054.5	ф160/ 5xM14x1,5	Еластично-320 мм.	PMY 6019 /3 00.00.00 / 2- 4г./
59	PMY 6113 00.00.00	25kN	ф63x145xф40	100,7°/74,5°	798	888	ф145/ 5xM14x1,5	Дънлоп – 175 мм.	